




**TØFFINGEN  
BLANT VARMEPUMPER**

 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
V A R M E P U M P E R

# Varmepumper

2011

**FD-Heat Kirigamine**

**GE-Heat**

**KA-Heat**

Nyhet: **ZEN design**



[www.miba.no](http://www.miba.no)

Importør i Norge:  
 **MIBA**



Modell: ZEN i sort

## Hvorfor velge en varmepumpe fra Mitsubishi Electric?

” I samarbeid med de andre importørene i Skandinavia har Miba greid å få til spesiallagede modeller for vårt kalde klima.

Mitsubishi Electric har lang erfaring innen varmepumper og aircondition. De produserer alle betydningsfulle komponenter selv, og har god kvalitetssikring i alle produksjonsledd.

Over 4000 ingeniører jobber i Mitsubishi Electric med å utvikle nye teknologier og produkter. Alle produkter blir nøye testet og utprøvd før de blir lansert på verdensmarkedet. I samarbeid med de andre importørene i Skandinavia har Miba greid å få til spesiallagede modeller for vårt kalde klima. Disse har spesielle kretskort og varmestav i bunnpannen ferdig montert fra fabrikk. Dette gjør at produktene er rustet til å tåle våre lange og kalde vintre uten problemer.

Kjøper du en varmepumpe fra en av verdens ledende leverandører, er du garantert trygghet og kvalitet i alle ledd. Miba har over 450 autoriserte forhandlere i Norge som både installerer og utfører service på våre modeller.

## Slik fungerer en varmepumpe:

En varmepumpe består av en utedel og en eller flere innedeler. Utedelen henter energi fra uteluften som avgis inne i din bolig. Effekten den kan hente regnes i COP (Coefficient Of Performance) eller effektfaktor. Det vil si at hvis du har en COP på 5,33\* så får du hele 5,33 ganger den effekten som er tilført. Når temperaturen synker gir varmepumpen mindre effekt og lavere effektfaktor. \*Ved +7°C ute og +20°C inne.

### Nordisk modell

De fleste varmepumper er produsert for Sør-Europa, der de største volumene leveres. Mitsubishi Electric produserer egne varmepumper for Norden, som fabrikkgaranterer drift så langt ned som -25°C på de beste modellene.

### Fjernstyring av varmepumpen (Ekstraustyr)

Med vår ME Control kan man styre varmepumpen via mobiltelefon. Enkle kommandoer på SMS gjør at du har full kontroll over varmepumpen.

## Hvem kan installere en varmepumpe fra Mitsubishi Electric?

Se vårt forhandlernetverk på [www.miba.no](http://www.miba.no) for å finne din nærmeste forhandler. Der kan du også få råd og tips om hvilken type varmepumpe du trenger og hvor den bør monteres i nettopp din bolig. Å bruke en av våre autoriserte forhandlere sikrer deg en trygg installasjon samt at reklamasjonsretten blir 5 år.

### Autoriserte forhandlere

Alle våre autoriserte forhandlere er enten utdannet kjølemontører, eller de har gått kurs hos oss for å sikre deg et tryggest mulig kjøp.



Modell: FD-Heat Kirigamine

## Hvor plasserer man best inne- og utedel?

Innedelen bør plasseres slik at den sprer varmen uhindret og best mulig i boligen. Det må legges drenering fra innedelen fordi fuktigheten i luften kondenserer til vann på innedelen når denne går som aircondition om sommeren. Innedelens plassering kommer an på hvilken modell man velger. Mitsubishi Electric tilbyr veggmodell, himlingskassett, gulvmodell eller kanalmontert.

### Utedelens montering

Utedelen monteres på braketter som er festet på veggen. Helst grunnmur, da trevegg kan skape ulyd/vibrasjoner. Merk at utedelen bør plasseres minimum 40 cm opp fra bakkenivå. Utedelen er robust og tåler regn, vind og kulde.

Plassering av inne- og utedel er selvfølgelig avhengig av bla.: boligens planløsning, bygnings-type, boligareal, eksisterende oppvarmingssystem, det estetiske, naboer mm. Plassering av disse planlegges i samarbeid med din lokale autoriserte forhandler.




Modell: ZEN i sølv

# TØFFINGEN BLANT VARMEPUMPER

Våre kalde og lange norske vintre gjør at vi har et stort varmebehov store deler av året. Da er det viktig å ha en varmepumpe som kan gi masse varme samtidig som den reduserer dine fyringsutgifter vesentlig.



 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
V A R M E P U M P E R

- ✓ Fabrikkgaranterer drift ned til  $-25^{\circ}\text{C}^*$
- ✓ Har stor varmekapasitet ved lav utetemperatur
- ✓ Har en supersterk og egenutviklet kompressor
- ✓ Bruker spesialutviklet software for kalde norske vintre
- ✓ Fabrikkinstallert varmestav i utedelen
- ✓ Har doble varmeregistre i utedelen

\* dette gjelder spesifikt toppmodellen FD-Heat Kirigamine

Mitsubishi Electric senker aldri kvaliteten for å redusere produksjonskostnader. Som et resultat av dette får produktene lang levetid og høy ytelse. Kvalitetskomponenter kombinert med gode produksjonsrutiner gir produkter av beste sort.

**Derfor vil vi hevde  
at vi er:**

**TØFFINGEN  
BLANT VARMEPUMPER**

## Rentefri delbetaling over 12 mnd!

Med vårt varmelån kan vi nå tilby deg rentefri delbetaling av din varmepumpe. Den kan også forlenges opp til 72 mnd, da tilkommer renter. Se betingelser under.

# VARMELÅN\*

## GUNSTIG FINANSIERING

Kontakt din lokale autoriserte forhandler for tilbud på varmepumpe via varmelånet. Forhandlere finner du på [www.miba.no](http://www.miba.no)

Kjøp	1 mnd	12 mnd	24 mnd	36 mnd	48 mnd	72 mnd
10 000,-	10 000,-	879,-	511,-	386,-	327,-	276,-
15 000,-	15 000,-	1 295,-	743,-	556,-	467,-	392,-
20 000,-	20 000,-	1 712,-	976,-	726,-	608,-	507,-
25 000,-	25 000,-	2 129,-	1 208,-	896,-	748,-	622,-
30 000,-	30 000,-	2 545,-	1 441,-	1 067,-	889,-	738,-
35 000,-	35 000,-	2 962,-	1 673,-	1 237,-	1 030,-	853,-
50 000,-	50 000,-	4 212,-	2 371,-	1 747,-	1 451,-	1 199,-

Omkostninger	1 mnd	12 mnd	24 mnd	36 mnd	48 mnd	72 mnd
Årsrente	0 %	0 %	9,96 %	12,96 %	14,88 %	17,88 %
Adm. Gebyr/mnd	0,-	45,-	45,-	45,-	45,-	45,-
Etableringsgebyr	0,-	497,-	497,-	497,-	497,-	497,-

Månedsbøpene inkluderer ev. rente og adm. gebyr. Etableringsgebyret kommer i tillegg måneden etter valgt betalingsalternativ.

- Innkjøpsmåneden er alltid betalingsfri. Etter den velger du hjemme i fred og ro hvordan du vil betale.
- Betaler du hele beløpet på en gang etter en måned så tilkommer verken renter eller gebyr.
- Deler du opp varmelånet i 12 måneder er det ingen renter.

## Nedbetalingseksempler

### GE-Heat 5,3

1 år rentefri nedbetaling



PR MND 1 662,-  
TOTALPRIS INKI. GEBYR 20 437,-  
VEIL PRIS 19 400,-

### FD-Heat Kirigamine 6,3

1 år rentefri nedbetaling



PR MND 1 995,-  
TOTALPRIS INKI. GEBYR 24 437,-  
VEIL PRIS 23 400,-


\* For fullstendige vilkår se kontobestemmelser Resurskonto

# FD-Heat Kirigamine



## Spesiallaget modell for vårt kalde nordiske klima


**FD-Heat Kirigamine 6,6** har fabrikkgarantert drift ned til  $-25^{\circ}\text{C}$ , og har en utrolig stor varmekapasitet. Ved en utetemperatur på  $-15^{\circ}\text{C}$  leverer maskinen 4 kW mot tilsvarende maskin produsert for det Sør-Europeiske markedet som bare leverer 2,95 kW ved  $-15^{\circ}\text{C}$ .



- FD-Heat Kirigamine 6,6 Nordisk modell
- FD-Heat Kirigamine 6,6 Sør-Europeisk modell



I-See Sensor registrerer temperaturforskjeller, og distribuerer varmluft dit den trengs mest. Øker komforten og besparelsen på din varmepumpe. Dette får du kun hos Mitsubishi Electric



Plasma Duo filterene har 2 funksjoner:

- Fjerne de aller minste støvpartiklene fra innklimaet
- Fjerne lukter fra matlaging/husdyr m.m.

Anbefalt av Norges Astma og allergiforbund for sine utrolige egenskaper.



### Utedelen til FD-Heat Kirigamine har alt!

- Supersterk kompressor
- Behovsstyrt varmestav i bunnpannen
- Nordisk kretskort
- Doble varmeregistre
- Lavt lydnivå



Viften på innedelen er med å sikrer et meget lavt støynivå. Både diameteren på vifte samt vinkelen på bladene gjør at man kommer ned til 20dB.



### Enkel å rengjøre!

FD-Heat Kirigamine er veldig lett å rengjøre, ved enkle grep kommer du godt til.



Modell	FD-Heat Kirigamine 6,3				FD-Heat Kirigamine 6,6				FD-Heat Kirigamine 8,2			
	Kjøling		Varme		Kjøling		Varme		Kjøling		Varme	
Funksjon	Kjøling		Varme		Kjøling		Varme		Kjøling		Varme	
Kapasitet (min-maks) (kW)	1,1-3,5		1,5-6,3		0,8-4,0		1,3-6,6		1,5-5,8		1,5-8,2	
Kapasitet nominell ved +7°C (kW)	2,5		3,2		3,5		4,0		5,0		6,0	
Kapasitet ved -15 °C (kW)			3,2				4,0				6,0	
Effektforbruk nominell	0,49		0,6		0,84		0,84		1,51		1,61	
COP/ Energiklasse	5,33/ A				4,77/ A				3,73/A			
Fabrikkgarantert driftsområde	-25°C				-25°C				-25°C			
<b>Data innedel</b>												
Lydnivå dB(A)	Lav 20	Med 29	Høy 36	Super 42	Lav 21	Med 29	Høy 36	Super 43	Lav 27	Med 37	Høy 43	Super 50
Luftmengde i m³/min (Lav-Super)	4,5-12,1				4,7-12,5				5,5-14,8			
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	295 – 798 – 257				295 – 798 – 257				295 – 798 – 257			
I-see sensor	Ja				Ja				Ja			
Plasma Duo Filter	Ja				Ja				Ja			
SMS styring	JA (ved kjøp av ME Controll)				JA (ved kjøp av ME Controll)				JA (ved kjøp av ME Controll)			
<b>Data utedel</b>												
Lydinå dB(A)	46				50				56			
Maks rørlengde	20 meter				20 meter				30 meter			
Sikring	10A				16A				16A			
Kuldemedium	R410A				R410A				R410A			
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz				1 fas 230V, 50Hz				1 fas 230V, 50Hz			
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	550 – 800 – 285				550 – 800 – 285				850 – 840 – 330			
Kompressortype	Inverter				Inverter				Inverter			
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring (gjelder alle tre modellene) om ikke annet er oppgitt.											

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.

Filter og tilbehør	Art.nr.	Pris
PlasmaDuo Antiallergi enzymfilter mot støv og små partikler	MAC-417FT-E	399 kr inkl. MVA
PlasmaDuo kullfilter	MAC-307FT-E	499 kr inkl. MVA
Quick Clean - Støvsugerkit som gjør rengjøringen enkel	MAC-09SS-E	599 kr inkl. MVA
ME Control	ME-Control	2990 kr inkl. MVA

Alle filter og tilbehør kan bestilles direkte til din postkasse på [www.miba.no](http://www.miba.no) eller via din autoriserte forhandler.

# GE-Heat

GE-Heat har 10°C  
vedlikeholdsvarme



GE-Heat har **Silent Mode**  
med kun 19 dB(A)

GE-Heat er en utmerket standard varmepumpe for hytter, mindre- og mellomstore boliger. Med mulighet for vedlikeholdsvarme på 10°C med I-save funksjonen, samt utrolige 19 dB lydnivå gir GE-Heat god valuta for pengene.

Modell	GE-Heat 5,3				GE-Heat 7,3			
Funksjon	Kjøling		Varme		Kjøling		Varme	
Kapasitet (min-maks) (kW)	1,1-4,0		1,6-5,3		1,4-5,5		1,4-7,3	
Kapasitet nominell ved +7°C (kW)	3,5		4,0		5,0		5,8	
Effektforbruk nominell (kW)	0,87		0,95		1,5		1,6	
COP/ Energiklasse	4,19/ A				3,71/ A			
Fabrikkgarantert driftsområde	-20°C				-20°C			
Data innedel								
Lydnivå dB(A)	Silent mode	Lav	Med	Høy	Silent Mode	Lav	Med	Høy
dB(A)	19	22	30	42	28	33	37	43/48
Luftmengde i m <sup>3</sup> /min (Lav-Super)	4,1-11,5				6,5-14,5			
Dimensjoner Høyde – Bredd – Dybde (mm)	295 – 798 – 232				295 – 798 – 232			
I-save funksjon (10 grader vedlikeholdsvarme)	Ja				Ja			
Catechin filter	Ja				Ja			
Luftrensingsfilter	Ekstraustyr (Mac 408 FT-E)				Ekstraustyr (Mac 408 FT-E)			
SMS styring	JA (ved kjøp av ME Controll)				JA (ved kjøp av ME Controll)			
Data utedel								
Lydnivå dB(A)	48				56			
Maks rørlengde	20 meter				30 meter			
Sikring	10A				16A			
Kuldemedium	R410A				R410A			
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz				1 fas 230V, 50Hz			
Dimensjoner Høyde – Bredd – Dybde (mm)	550 – 800 – 285				850 – 840 – 330			
Kompressortype	Inverter				Inverter			
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring				Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring			

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne.

Filter og tilbehør	Art.nr.	Pris
Luftrensingsfilter for støv ned til 0,01 mikron ved hjelp av statisk elektrisitet	MAC-408FT-E	375 kr inkl. MVA
Quick Clean - Støvsugerkit som gjør rengjøringen enkel	MAC-09SS-E	599 kr inkl. MVA
ME Control	ME-Control	2990 kr inkl. MVA

Alle filter og tilbehør kan bestilles direkte til din postkasse på [www.miba.no](http://www.miba.no) eller via din autoriserte forhandler.

Med **I-Save** funksjonen kan du sette en vedlikeholdstemperatur på 10°C. Dette er med på å gjøre strømregningen enda lavere.



# KA-Heat

## Ekstra vifte!

Med den nederste viften får man distribuert varmen langs gulvet slik at man unngår kalde føtter.



Gulvmodellen fra Mitsubishi Electric er elegant og kraftig.

Denne modellen er spesiallaget for montering nede ved gulvet. Robust for å motstå de ekstra belastninger en gulvmontering kan møte, og med 2 vifter for best mulig fordeling av varmen.

Modell	KA-HEAT 5,1		KA-HEAT 6,2	
Funksjon	Kjøling	Varme	Kjøling	Varme
Kapasitet nominell (min-maks) (kW)	2,5 (0,9 - 3,4)		3,5 (0,9 - 3,9)	
Effektforbruk nominell (kW)	0,58		1,09	
COP/ Energiklasse	4,07/A		3,64/A	
Fabrikkgarantert driftsområde	-20°C		-20°C	
Data innedel				
Lydnivå	Lav	Høy	Lav	Høy
dB(A)	22	37	23	38
Luftmengde	Lav	Høy	Lav	Høy
m <sup>3</sup> /h	288	522	300	546
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	600 – 700 – 200		600 – 700 – 200	
Vekt (kg)	14		14	
Luftrensingsfilter	Ekstrautstyr (MAC-415FT-E)		Ekstrautstyr (MAC-415FT-E)	
SMS styring	Ja (ved kjøp av ME Control)		Ja (ved kjøp av ME Control)	
Data utedel				
Lydnivå dB(A)	46		48	
Dimensjoner Høyde – Bredde – Dybde (mm)	550 – 800 – 285		550 – 800 – 285	
Vekt (kg)	33		37	
Kuldemedium	R410A		R410A	
Sikring	10A		10A	
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz		1 fas 230V, 50Hz	
Kompressortype	Inverter		Inverter	
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring		Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring	

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne.

Filter og tilbehør	Art.nr.	Pris
Luftrenningsfilter for støv ned til 0,01 mikron ved hjelp av statisk elektrisitet	MAC-415FT-E	399 kr inkl. MVA
Quick Clean - Støvsugerkit som gjør rengjøringen enkel	MAC-09SS-E	599 kr inkl. MVA
ME Control	ME-Control	2990 kr inkl. MVA

Alle filter og tilbehør kan bestilles direkte til din postkasse på [www.miba.no](http://www.miba.no) eller via din autoriserte forhandler.

KA-Heat gulvmodellen glir godt inn i miljøet. For de som ikke ønsker en veggmontert modell er dette et utmerket alternativ.



Fordi KA-Heat har 2 vifter, har den mulighet til å distribuere luften 2 veier. En langs gulvet, og en ut i rommet. Dette gjør at den er meget stillegående.

**Utrolige 22 desibel på KA-Heat 5,1.**

**Prisvinnende nyhet:**

**ZEN**



supertynn



## Når utseendet teller...

ZEN er den nye supertynne designmodellen fra Mitsubishi Electric. Den har fått iFs produktdesign pris for 2011 - som er en av de mest prestisjefylte produktdesignprisene i verden.

På tross av den supertynne innedelen har ZEN fabrikkgarantert driftsområde helt ned til  $-20^{\circ}\text{C}$ , har en COP på 4,19 og kun 21 dB lydnivå med Silent mode.

Nytt på denne modellen er "Fan-mode" der man kun kjører viften på innedelen, dette er optimalt om man vil kjøre den sammen med vedfyring. ZEN har også uketimer på fjernkontrollen.

design

Modell	ZEN 5,5 (hvit – sølv – sort)				
Funksjon	Kjøling		Varme		
Kapasitet (min-maks) (kW)	1,4-4,0		1,8-5,5		
Kapasitet nominell ved +7°C (kW)	3,5		4,0		
Effektforbruk nominell (kW)	0,91		0,955		
COP/ Energiklasse	4,19/ A				
Fabrikkgarantert driftsområde	-20°C				
Data innedel					
Lydnivå dB(A)	Silent mode 21	Lav 24	Med 30	Høy 38	Superhøy 46
Luftmengde i m <sup>3</sup> /min (Lav-Super)	4-12,7				
Dimensjoner Høyde – Brekke – Dybde (mm)	299 – 895 – 195				
I-save funksjon (10 grader vedlikeholdsvarme)	Ja				
Uketimer	Ja				
Nano-Platina filter	Ja				
Elektrostatisk luftrensingsfilter	Ekstrautstyr (Mac 2320 FT)				
SMS styring	NEI				
Data utedel					
Lydnivå dB(A)	50				
Maks rørlengde	20 meter				
Sikring	10A				
Kuldemedium	R410A				
Strømtilkobling	1 fas 230V, 50Hz				
Dimensjoner Høyde – Brekke – Dybde (mm)	550 – 800 – 285				
Kompressortype	Inverter				
Varmestav i bunnpanne	Ferdig montert fra fabrikk m/behovsstyring				

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne.



Med **Supertynn** innedel på kun 19,5 cm bygger ikke ZEN mer ut fra veggen enn en flat TV inkl. veggfeste.

Skaper harmoni i din bolig på en elegant måte.

**ZEN - for deg som vil ha design**

ZEN leveres med **uketimer** på fjernkontrollen.



Uketimer tillater deg å sette opp ukesprogram, for senking av temperaturen når du ikke er tilstede.

# Varmepumpetak

**Pris kun kr 790,-** inkl. mva



## Sett tak/hus over varmpumpen din, da unngår du at:

- ✓ Snø kommer inn i pumpen
- ✓ Regn legger seg på pumpen og fryser til
- ✓ Løv og smuss legger seg på pumpen

# Varmepumpehus

**Pris kun kr 1800,-** inkl. mva



Et varmpumpetak/hus vil ha samme funksjon som en carport vil ha for bilen din. Når utedelen til varmpumpen ikke får snø og regn på seg som den må fjerne, vil antagelig virkningsgraden og levetiden øke.

Taket/huset leveres ferdig pakket som 1 sett inkludert alt materiell du trenger for montasjen. Montasjeveiledning er også med. Taket/huset er norskprodusert og av høy kvalitet.

Bestilles av din autoriserte forhandler, eller på [www.miba.no](http://www.miba.no)

## ME Control

Mitsubishi Electric har nå utviklet en egen SMS modul for noen av sine varmpumpe-modeller. **ME Control** som produktet er blitt kalt, gjør at man enkelt kan styre varmpumpen fra sin egen mobil. Nå kan man sende en SMS før man drar til hytta eller hjemmet, og komme frem til ønsket innetemperatur. Slik øker man besparelsen samt komforten med sin Mitsubishi Electric varmpumpe.



**Pris: Kun 2990,-** inkl. mva

### Dette kan du stille inn med ME Control

- Varme eller kjølemodus
- Temperatur
- Viftehastighet
- Av eller på

### ME control gir deg også muligheten til å:

- Bruke scenarioer med forhåndsinnstilte temperaturer
- Sjekke temperaturen i rommet
- Kontrollere batterinivå
- Se siste innsendte ordre til ME Control
- Opprette eiere, slik at du selv bestemmer hvem som kan sende ordre

### ME control passer til følgende modeller:

- GE-Heat
- FD-Heat Kirigamine
- FD-Heat
- KA-Heat

Kjøp ME-Control på [www.miba.no](http://www.miba.no) eller via din autoriserte forhandler

# Veiledende priser Mitsubishi Electric varmepumper 2011



**GE-Heat 5,3** kr 19 400,-  
**GE-Heat 7,3** kr 27 000,-



**ZEN 5,5 (hvit – sølv – sort)** kr 25 900,-



**FD-Heat Kirigamine 6,3** kr 23 400,-  
**FD-Heat Kirigamine 6,6** kr 25 400,-  
**FD-Heat Kirigamine 8,2** kr 35 000,-




**KA-Heat 5,1 gulvmodell** kr 25 400,-  
**KA-Heat 6,2 gulvmodell** kr 26 400,-



Husk å bruke en av våre autoriserte forhandlere når du skal kjøpe varmepumpe.

Priser er inkludert standard montering og mva. Vi tar forbehold om lokale prisendringer pga frakt og prisøkninger. Standard montering inkl 3 meter rør + gjennomføring i trevegg. Elektriske arbeider kommer i tillegg.

 **MITSUBISHI  
ELECTRIC**  
V A R M E P U M P E R



Mitsubishi Electric  
importeres av Miba AS.

Miba har hatt agenturet siden 1991,  
og er derfor en solid og langsiktig  
aktør i varmepumpebransjen.

Kjøp trygt en varmepumpe fra  
en av våre over 450 autoriserte  
forhandlere. Forhandleroversikt  
finner du på [www.miba.no](http://www.miba.no) eller  
ved å kontakte oss på 02650.

**VARMELÅN**

**GUNSTIG FINANSIERING**

\* For fullstendige vilkår se kontobestemmelser  
Resurskonto



Våre autoriserte forhandlere  
kan ta en uforpliktende  
befaring i ditt hjem for å  
hjelpe til med plassering,  
pristilbud og generelle tips\*

Kontakt din forhandler  
i dag, og begynn sparingen.  
Bedringen i komforten og  
inneklimateet får du med på  
kjøpet.



Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer.

\* Forbehold om gratis befaring - det må være en forhandler innen 25 km av befaringsstedet.

